



Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ,
Московская обл, город Пушкино, улица Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2,
№ 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17,
№ 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27,
№ 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38,
№ 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70,
№ 71, № 72.

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова

07.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01070825265 от 7 августа 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B852005833 /9517810	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396881900 до 18.12.2025
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B851977487 / 9097880	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396932962 до 18.12.2025
	Баня водяная LB-160, 9667	Аттестат № 0700-1263 до 30.01.2026
	Баня водяная UT-4313, 181595	Аттестат № 0700-92270 до 12.11.2025
	Весы лабораторные ВК-300, 040766	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830643 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВК-600, 040454	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830651 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВМ 512М, 897917	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-07-2025/445577049 до 06.07.2026
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-210С, F05-091	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830638 до 10.12.2025
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, 6A7707710	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830640 до 10.12.2025
	Весы электронные CAUW-220D, D304300386	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830641 до 10.12.2025
	Дозатор пипеточный одноканальный (0,5-5) мл Блэк ДПОП-1-500-5000, 1901951	Свидетельство о поверке № С-ТТ/16-07-2025/448082524 до 15.07.2026
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100, 1821942	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465292 до 01.06.2026

Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП-1-10-100, 1823077	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465291 до 01.06.2026
Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-100-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-250-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-25-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-500-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-50-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Линейка измерительная металлическая, 1	Свидетельство о поверке № С-ТТ/06-02-2025/409170386 до 05.02.2026
Магнитная мешалка С-MAGHS 7 в комплекте с цифровым термометром ИКА С-MAG HS 7, 07.426609 / 06.104654	-
Мешалка магнитная MMS-3000, 01030516110220	-
Мешалка магнитная ТАГЛЕР Модель ММ 135, 113	-
Микрометр МК-25, 181554	Свидетельство о поверке № С-ТТ/31-10-2024/383055500 до 30.10.2025
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100069	Аттестат № 0700-00005606 до 29.01.2026
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100072	Аттестат № 0700-00005608 до 29.01.2026
Пипетка градуированная 2-1-2-5, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-1, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-2, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-2-2-10, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Плита нагревательная ЛН-403 (ЛАБ-ПН-01Б), 4526	-
Плита нагревательная TAGLER ПН-4030, 468	-
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45086859	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900498 до 17.07.2026
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900497 до 17.07.2026
Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ГТ-1,8 , 23-00504	-
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z», 220	Свидетельство о поверке № С-А/03-04-2025/423781370 до 02.04.2026
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), 140	Свидетельство о поверке № С-А/08-04-2025/424069234 до 07.04.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-3, 03/65	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336878 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-4, 04/66-05/67	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336872 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-5, 06/68	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336870 до 17.01.2026

	Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30663	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/09-09-2024/368755212 до 08.09.2025
	Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30664	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/10-09-2024/369047624 до 09.09.2025
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп. 1, 116	Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902278 до 24.04.2028
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009091800203500604	-
	Увлажнитель воздуха Stadler Form Oskar Bug, 103771880500017	-
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-25-2 с нос и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-50-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-100-1, N21-004337	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2023/294579224. Бессрочно
	Электропечь камерная высоко-температурная ПЛ 10/12,5, 11137	Аттестат № 0700-101245 до 17.12.2025
Наименование и описание образца испытаний¹	Косметическая продукция для профессионального окрашивания волос ТМ SEKTA by Hair Sekta: Крем-Окислитель (Oxydant) 12% (40 vol.)	
Идентификационный код образца	ПКП25-2807/006/01	
Предприятие-изготовитель, адрес¹	ООО "ХЭИР СЕКТА", юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация Адрес производства: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация	
Наименование и адрес Заявителя¹	ООО "ХЭИР СЕКТА" , юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация ИНН 9704114280, Телефон: 8 800 511-49-22., фактический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО "ХЭИР СЕКТА" № 5193 от 28.07.2025	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	28.07.2025	
Дата начала проведения испытания (измерения)	28.07.2025	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	07.08.2025	

Дополнения, отклонения, исключения из метода	По показателю pH испытания продукции проведены по ГОСТ 29188.2-2014 после смешивания нескольких компонентов (готовой композиции).
Дополнительная информация	В соответствии с ГОСТ 33483-2015, ГОСТ 33506-2015, п. 6 испытания продукции проведены после смешивания нескольких компонентов

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний ($\pm \Delta$ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Водородный показатель (pH), ед. pH	ГОСТ 29188.2-2014	10,3 $\pm$ 0,1	3,5-11,0 (готовая композиция)	ТР ТС 009/2011 Приложение 6, п/п. 18	C*
Ртуть (Hg), мг/кг	ГОСТ 33022-2014	Менее 0,05	$\leq 1,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Свинец (Pb), мг/кг	ГОСТ 33023-2014	Менее 0,50	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Мышьяк (As), мг/кг	ГОСТ 33021-2014	Менее 0,20	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Кожно-раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33506-2015, п. 6	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 8, группа 4	C**
Раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	0 (отсутствие)	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	C**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).


**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола


 подпись

Чудинова О.А.
Ф.И.О.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ,
Московская обл, город Пушкино, улица Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2,
№ 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17,
№ 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27,
№ 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38,
№ 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70,
№ 71, № 72.

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51




УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЛТИ

ООО «ИЦККП»

Т.А. Ларионова


07.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01070825258 от 7 августа 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B852005833 /9517810	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396881900 до 18.12.2025
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B851977487 / 9097880	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396932962 до 18.12.2025
	Баня водяная LB-160, 9667	Аттестат № 0700-1263 до 30.01.2026
	Баня водяная UT-4313, 181595	Аттестат № 0700-92270 до 12.11.2025
	Весы лабораторные ВК-300, 040766	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830643 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВК-600, 040454	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830651 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВМ 512М, 897917	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-07-2025/445577049 до 06.07.2026
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-210С, F05-091	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830638 до 10.12.2025
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, 6A7707710	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830640 до 10.12.2025
	Весы электронные CAUW-220D, D304300386	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830641 до 10.12.2025
	Дозатор пипеточный одноканальный (0,5-5) мл Блэк ДПОП-1-500-5000, 1901951	Свидетельство о поверке № С-ТТ/16-07-2025/448082524 до 15.07.2026
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100, 1821942	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465292 до 01.06.2026

Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП-1-10-100, 1823077	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465291 до 01.06.2026
Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-100-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-250-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-25-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-500-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-50-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Линейка измерительная металлическая, 1	Свидетельство о поверке № С-ТТ/06-02-2025/409170386 до 05.02.2026
Магнитная мешалка С-MAGHS 7 в комплекте с цифровым термометром ИКА С-MAG HS 7, 07.426609 / 06.104654	-
Мешалка магнитная MMS-3000, 01030516110220	-
Мешалка магнитная ТАГЛЕР Модель ММ 135, 113	-
Микрометр МК-25, 181554	Свидетельство о поверке № С-ТТ/31-10-2024/383055500 до 30.10.2025
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100069	Аттестат № 0700-00005606 до 29.01.2026
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100072	Аттестат № 0700-00005608 до 29.01.2026
Пипетка градуированная 2-1-2-5, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-1, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-2, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-2-2-10, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Плита нагревательная ЛН-403 (ЛАБ-ПН-01Б), 4526	-
Плита нагревательная TAGLER ПН-4030, 468	-
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45086859	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900498 до 17.07.2026
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900497 до 17.07.2026
Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ГТ-1,8 , 23-00504	-
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.З», 220	Свидетельство о поверке № С-А/03-04-2025/423781370 до 02.04.2026
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), 140	Свидетельство о поверке № С-А/08-04-2025/424069234 до 07.04.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-3, 03/65	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336878 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-4, 04/66-05/67	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336872 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-5, 06/68	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336870 до 17.01.2026

	Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30663	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/09-09-2024/368755212 до 08.09.2025
	Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30664	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/10-09-2024/369047624 до 09.09.2025
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп. 1, 116	Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902278 до 24.04.2028
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009091800203500604	-
	Увлажнитель воздуха Stadler Form Oskar Bug, 103771880500017	-
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-25-2 с нос и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-50-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-100-1, N21-004337	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2023/294579224. Бессрочно
	Электропечь камерная высоко-температурная ПЛ 10/12,5, 11137	Аттестат № 0700-101245 до 17.12.2025
Наименование и описание образца испытаний¹	Косметическая продукция для профессионального окрашивания волос ТМ СЕКТА by Hair Sekta: Крем-Окислитель (Oxydant) 2% (7 vol.)	
Идентификационный код образца	ПКП25-2807/003/01	
Предприятие-изготовитель, адрес¹	ООО "ХЭИР СЕКТА", юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация Адрес производства: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация	
Наименование и адрес Заявителя¹	ООО "ХЭИР СЕКТА", юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация ИНН 9704114280, Телефон: 8 800 511-49-22., фактический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО "ХЭИР СЕКТА" № 5187 от 28.07.2025	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	28.07.2025	
Дата начала проведения испытания (измерения)	28.07.2025	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	07.08.2025	

Дополнения, отклонения, исключения из метода	По показателю pH испытания продукции проведены по ГОСТ 29188.2-2014 после смешивания нескольких компонентов (готовой композиции).
Дополнительная информация	В соответствии с ГОСТ 33483-2015, ГОСТ 33506-2015, п. 6 испытания продукции проведены после смешивания нескольких компонентов

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний ($\pm \Delta$ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Водородный показатель (pH), ед. pH	ГОСТ 29188.2-2014	10,6 $\pm$ 0,1	3,5-11,0 (готовая композиция)	ТР ТС 009/2011 Приложение 6, п/п. 18	C*
Ртуть (Hg), мг/кг	ГОСТ 33022-2014	Менее 0,05	$\leq 1,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Свинец (Pb), мг/кг	ГОСТ 33023-2014	Менее 0,50	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Мышьяк (As), мг/кг	ГОСТ 33021-2014	Менее 0,20	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Кожно-раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33506-2015, п. 6	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 8, группа 4	C**
Раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	0 (отсутствие)	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	C**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола

 / Чудинова О.А.
подпись Ф.И.О.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ,
Московская обл, город Пушкино, улица Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2,
№ 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, №
17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27,
№ 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, №
38, № 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70,
№ 71, № 72.

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЛТИ

ООО «ИЦККП»

Т.А. Ларионова

07.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01070825263 от 7 августа 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B852005833 /9517810	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396881900 до 18.12.2025
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B851977487 / 9097880	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396932962 до 18.12.2025
	Баня водяная LB-160, 9667	Аттестат № 0700-1263 до 30.01.2026
	Баня водяная UT-4313, 181595	Аттестат № 0700-92270 до 12.11.2025
	Весы лабораторные ВК-300, 040766	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830643 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВК-600, 040454	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830651 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВМ 512М, 897917	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-07-2025/445577049 до 06.07.2026
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-210С, F05-091	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830638 до 10.12.2025
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, 6A7707710	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830640 до 10.12.2025
	Весы электронные CAUW-220D, D304300386	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830641 до 10.12.2025
	Дозатор пипеточный одноканальный (0,5-5) мл Блэк ДПОП-1-500-5000, 1901951	Свидетельство о поверке № С-ТТ/16-07-2025/448082524 до 15.07.2026
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100, 1821942	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465292 до 01.06.2026

Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП-1-10-100, 1823077	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465291 до 01.06.2026
Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-100-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-250-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-25-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-500-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-50-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Магнитная мешалка С-MAGHS 7 в комплекте с цифровым термометром ИКА С-MAG HS 7, 07.426609 / 06.104654	-
Мешалка магнитная ТАГЛЕР Модель ММ 135, 113	-
Микрометр МК-25, 181554	Свидетельство о поверке № С-ТТ/31-10-2024/383055500 до 30.10.2025
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100069	Аттестат № 0700-00005606 до 29.01.2026
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100072	Аттестат № 0700-00005608 до 29.01.2026
Пипетка градуированная 2-1-2-5, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-1, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-2, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-2-2-10, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Плита нагревательная ЛН-403 (ЛАБ-ПН-01Б), 4526	-
Плита нагревательная TAGLER ПН-4030, 468	-
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45086859	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900498 до 17.07.2026
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900497 до 17.07.2026
Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ГТ-1,8 , 23-00504	-
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z», 220	Свидетельство о поверке № С-А/03-04-2025/423781370 до 02.04.2026
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), 140	Свидетельство о поверке № С-А/08-04-2025/424069234 до 07.04.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-3, 03/65	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336878 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-4, 04/66-05/67	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336872 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-5, 06/68	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336870 до 17.01.2026
Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30663	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/09-09-2024/368755212 до 08.09.2025

	Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30664	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/10-09-2024/369047624 до 09.09.2025
	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп. 1, 116	Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902278 до 24.04.2028
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
	Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009091800203500604	-
	Увлажнитель воздуха Stadler Form Oskar Bug, 103771880500017	-
	Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-25-2 с нос и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр 1-50-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
	Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-100-1, N21-004337	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2023/294579224. Бессрочно
	Электропечь камерная высоко-температурная ПЛ 10/12,5, 11137	Аттестат № 0700-101245 до 17.12.2025
Наименование и описание образца испытаний ¹	Косметическая продукция для профессионального окрашивания волос ТМ SEKTA by Hair Sekta: Крем-Окислитель (Oxydant) 5% (17 vol.)	
Идентификационный код образца	ПКП25-2807/004/01	
Предприятие-изготовитель, адрес ¹	ООО "ХЭИР СЕКТА", юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация Адрес производства: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация	
Наименование и адрес Заявителя ¹	ООО "ХЭИР СЕКТА" , юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация ИНН 9704114280, Телефон: 8 800 511-49-22., фактический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация	
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО "ХЭИР СЕКТА" № 5189 от 28.07.2025	
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.	
Дата поступления образцов в ЛТИ	28.07.2025	
Дата начала проведения испытания (измерения)	28.07.2025	
Дата окончания проведения испытания (измерения)	07.08.2025	
Дополнения, отклонения, исключения из метода	По показателю pH испытания продукции проведены по ГОСТ 29188.2-2014 после смешивания нескольких компонентов (готовой композиции).	
Дополнительная информация	В соответствии с ГОСТ 33483-2015, ГОСТ 33506-2015, п. 6 испытания продукции проведены после смешивания нескольких компонентов	

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний ($\pm \Delta$ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Водородный показатель (pH), ед. pH	ГОСТ 29188.2-2014	10,3 $\pm$ 0,1	3,5-11,0 (готовая композиция)	ТР ТС 009/2011 Приложение 6, п/п. 18	С*

Ртуть (Hg), мг/кг	ГОСТ 33022-2014	Менее 0,05	$\leq 1,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	С*
Свинец (Pb), мг/кг	ГОСТ 33023-2014	Менее 0,50	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	С*
Мышьяк (As), мг/кг	ГОСТ 33021-2014	Менее 0,20	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	С*
Кожно-раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33506-2015, п. 6	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 8, группа 4	С**
Раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	С**
Сенсибилизирующее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	0 (отсутствие)	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	С**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата $K=2$ ($P=0,95$).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.


***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола


 подпись / Чудинова О.А.
 Ф.И.О.

Конец протокола



Общество с ограниченной ответственностью
«Испытательный Центр Контроля Качества Продукции»
(ООО «ИЦККП»)

Лаборатория токсикологических исследований

Юридический адрес: 142290, Россия, Московская область, г.

Серпухов, г. Пушкино, ул. Грузовая, д.2/4, помещение 4

Адрес места осуществления деятельности: 142290, РОССИЯ,
Московская обл, город Пушкино, улица Грузовая, дом 2/4, № 1, № 2,
№ 3, № 4, № 5, № 7, № 8, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17,
№ 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27,
№ 28, № 29, № 30, № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37, № 38,
№ 39, № 40, № 63, № 64, № 65, № 66, № 67, № 68, № 69, № 70,
№ 71, № 72.

Тел: 8-495-748-88-46, email: ickkp@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21HC51



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ЛТИ
ООО «ИЦККП»
Т.А. Ларионова


07.08.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 01070825264 от 7 августа 2025 г.

Сведения об оборудовании	Наименование оборудования, Заводской номер	Свидетельство о поверке/Аттестат/Сертификат о калибровке, Срок действия документа
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B852005833 /9517810	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396881900 до 18.12.2025
	Анализатор жидкости с pH-электродом FiveEasy F20 /электрод LE438, B851977487 / 9097880	Свидетельство о поверке № С-ТТ/19-12-2024/396932962 до 18.12.2025
	Баня водяная LB-160, 9667	Аттестат № 0700-1263 до 30.01.2026
	Баня водяная UT-4313, 181595	Аттестат № 0700-92270 до 12.11.2025
	Весы лабораторные ВК-300, 040766	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830643 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВК-600, 040454	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830651 до 10.12.2025
	Весы лабораторные ВМ 512М, 897917	Свидетельство о поверке № С-ТТ/07-07-2025/445577049 до 06.07.2026
	Весы лабораторные электронные ВЛТЭ-210С, F05-091	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830638 до 10.12.2025
	Весы неавтоматического действия HR-250AZG, 6A7707710	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830640 до 10.12.2025
	Весы электронные CAUW-220D, D304300386	Свидетельство о поверке № С-ТТ/11-12-2024/394830641 до 10.12.2025
	Дозатор пипеточный одноканальный (0,5-5) мл Блэк ДПОП-1-500-5000, 1901951	Свидетельство о поверке № С-ТТ/16-07-2025/448082524 до 15.07.2026
	Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП 1-10-100, 1821942	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465292 до 01.06.2026

Дозатор пипеточный одноканальный (10-100) мкл Блэк ДПОП-1-10-100, 1823077	Свидетельство о поверке № С-ТТ/02-06-2025/437465291 до 01.06.2026
Колба мерная КМ-2-1000-19/26 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-100-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-250-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-25-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-500-14/23 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Колба мерная КМ-2-50-10/19 с прит. пробкой, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Линейка измерительная металлическая, 1	Свидетельство о поверке № С-ТТ/06-02-2025/409170386 до 05.02.2026
Магнитная мешалка C-MAGHS 7 в комплекте с цифровым термометром IKA C-MAG HS 7, 07.426609 / 06.104654	-
Мешалка магнитная MMS-3000, 01030516110220	-
Мешалка магнитная ТАГЛЕР Модель ММ 135, 113	-
Микрометр МК-25, 181554	Свидетельство о поверке № С-ТТ/31-10-2024/383055500 до 30.10.2025
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100069	Аттестат № 0700-00005606 до 29.01.2026
Печь электрокамерная сопротивления ЭКПС-50, 052100072	Аттестат № 0700-00005608 до 29.01.2026
Пипетка градуированная 2-1-2-5, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-1, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-1-2-2, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Пипетка градуированная 2-2-2-10, б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Плита нагревательная LH-403 (ЛАБ-ПН-01Б), 4526	-
Плита нагревательная TAGLER ПН-4030, 468	-
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45086859	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900498 до 17.07.2026
Прибор комбинированный «Testo 608-H1», 45006614	Свидетельство о поверке № С-ТТ/18-07-2025/448900497 до 17.07.2026
Промышленный ультразвуковой увлажнитель воздуха ГТ-1,8 , 23-00504	-
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант.Z», 220	Свидетельство о поверке № С-А/03-04-2025/423781370 до 02.04.2026
Спектрометр атомно-абсорбционный «Квант-2мт(м1)» (с ртутно-гидридной приставкой), 140	Свидетельство о поверке № С-А/08-04-2025/424069234 до 07.04.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-3, 03/65	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336878 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-4, 04/66-05/67	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336872 до 17.01.2026
Стандарт-титры для приготовления рабочих эталонов рН 2 и 3 разрядов СТ-12-5, 06/68	Свидетельство о поверке № С-Т/18-01-2024/310336870 до 17.01.2026

Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30663	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/09-09-2024/368755212 до 08.09.2025
Термогигрометр автономный ИВА-6Н, 30664	Свидетельство о поверке № С-ДТТ/10-09-2024/369047624 до 09.09.2025
Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ 2 № 2 исп. 1, 116	Свидетельство о поверке № С-ТТ/25-04-2025/428902278 до 24.04.2028
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009111800203500514	-
Увлажнитель воздуха Ballu UHB-205, SN2046009091800203500604	-
Увлажнитель воздуха Stadler Form Oskar Bug, 103771880500017	-
Цилиндр 1-100-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Цилиндр 1-25-2 с нос и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Цилиндр 1-50-2 с нос. и стекл. основ., б/н	Поверочное клеймо. Бессрочно.
Цилиндр мерный лабораторный стеклянный 1-100-1, N21-004337	Свидетельство о поверке № С-ТТ/14-11-2023/294579224. Бессрочно
Электропечь камерная высоко-температурная ПЛ 10/12,5, 11137	Аттестат № 0700-101245 до 17.12.2025
Наименование и описание образца испытаний¹	Косметическая продукция для профессионального окрашивания волос ТМ SEKTA by Hair Sekta: Крем-Окислитель (Oxydant) 8% (27 vol.)
Идентификационный код образца	ПКП25-2807/005/01
Предприятие-изготовитель, адрес¹	ООО "ХЭИР СЕКТА", юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация Адрес производства: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация
Наименование и адрес Заявителя¹	ООО "ХЭИР СЕКТА" , юридический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация ИНН 9704114280, Телефон: 8 800 511-49-22., фактический адрес: 127018, г. Москва, ви.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д. 1, стр. 9, Российская Федерация
Основание для проведения испытаний	Заявка от ООО "ХЭИР СЕКТА" № 5191 от 28.07.2025
Отбор образцов выполнен	Представителем Заявителя. Ответственность за отбор проб несет Заявитель.
Дата поступления образцов в ЛТИ	28.07.2025
Дата начала проведения испытания (измерения)	28.07.2025
Дата окончания проведения испытания (измерения)	07.08.2025

Дополнения, отклонения, исключения из метода	По показателю pH испытания продукции проведены по ГОСТ 29188.2-2014 после смешивания нескольких компонентов (готовой композиции).
Дополнительная информация	В соответствии с ГОСТ 33483-2015, ГОСТ 33506-2015, п. 6 испытания продукции проведены после смешивания нескольких компонентов

¹ Данные предоставлены заказчиком

РЕЗУЛЬТАТЫ

Определяемые показатели, единицы измерений	Документы, устанавливающие правила и методы испытаний	Результаты испытаний ($\pm \Delta$ при необходимости)	НД, регламентирующий объем и оценку лабораторных испытаний		Заключение о соответствии
			Норма по НД	Наименование НД	
Водородный показатель (pH), ед. pH	ГОСТ 29188.2-2014	10,3 $\pm$ 0,1	3,5-11,0 (готовая композиция)	ТР ТС 009/2011 Приложение 6, п/п. 18	C*
Ртуть (Hg), мг/кг	ГОСТ 33022-2014	Менее 0,05	$\leq 1,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Свинец (Pb), мг/кг	ГОСТ 33023-2014	Менее 0,50	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Мышьяк (As), мг/кг	ГОСТ 33021-2014	Менее 0,20	$\leq 5,0$	ТР ТС 009/2011 Статья 5, Пункт 5	C*
Кожно-раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33506-2015, п. 6	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 8, группа 4	C**
Раздражающее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	не более 1	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	C**
Сенсибилизирующее действие, баллы	ГОСТ 33483-2015	0	0 (отсутствие)	ТР ТС 009/2011 Приложение 9, п/п. 2	C**

Условные обозначения:

"С" - образец соответствует требованиям нормативного документа

"Н" - образец не соответствует требованиям нормативного документа

*Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято на основании результата с учётом расширенной неопределённости при коэффициенте охвата K=2 (P=0,95).

**Решение о соответствии/несоответствии объекта испытаний по показателю принято в соответствии с НД на метод испытаний.

***Решение о соответствии/несоответствии принято в соответствии с правилом принятия решения, установленным Заказчиком.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Лаборатории токсикологических исследований ООО «ИЦККП»

Ответственный за оформление протокола


подпись

Чудинова О.А.
Ф.И.О.

Конец протокола