

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный научный центр дерматовенерологии и косметологии»
(ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России)

Юридический адрес: 107076, Россия, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6
Испытательный лабораторный центр

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.210A49

Адреса мест осуществления деятельности: 107076, Россия, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6;

107076, Россия, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 12.

Телефон: (499) 785-21-05, адрес электронной почты: sertifikat@cnikvi.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательного
лабораторного центра

ФГБУ «ГНЦДК» Минздрава России

_____ (Е.А. Зарипова)

« 16 » _____ 20 25 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 632 от 16 мая 2025 г.

Наименование и название образца: Продукция косметическая для ухода за волосами, для взрослых, в наборах, комплектах и отдельными предметами торговой марки "SEKTA by Hair Sekta": Текстурирующий солевой спрей для волос (данные, предоставленные заказчиком).

Условный номер (код) образца: 632.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "ХЭИР СЕКТА", контактные данные: Телефон: +78002222825, info@hairsekta.com;
юридический адрес: Россия, 127018, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, улица Складочная, дом 1, строение 9;
фактический адрес места осуществления деятельности: Россия, 127018, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, улица Складочная, дом 1, строение 9 (данные, предоставленные заказчиком).

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ХЭИР СЕКТА";
юридический адрес: Россия, Москва, 127018, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, улица Складочная, дом 1, строение 9;
фактический адрес места осуществления деятельности: Россия, 127018, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, улица Складочная, дом 1, строение 9 (данные, предоставленные заказчиком).

Основание для проведения испытаний: Заявка на проведение лабораторных испытаний (исследований) № 133 от 12 мая 2025 г.

Акт отбора образца (представлен заказчиком): № б/н от 25.04.2025.

Дата получения образца для испытаний: 12.05.2025.

Дата(ы) осуществления лабораторной деятельности: 12.05.2025 – 16.05.2025.

НД, устанавливающий требования к образцу: Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011), приложение 8 п.1, приложение 9 п.1.

РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ

Токсикологические показатели

Место осуществления лабораторной деятельности: 107076, Россия, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 12.

Оборудование, средства измерений, использованные при проведении испытаний: прибор экологического контроля «Биотокс-10М», зав. № 189; сушильный/сухожаровый шкаф с принудительной конвекцией FD23, зав. № 03-43385; CO₂-инкубатор INCO 153 med, зав. № 0217.0132; весы электронные Explorer Pro EP214C, зав. № 1126392481.

Определяемая характеристика (показатель), единица измерений	НД на метод испытаний	Норма по НД	Результат испытаний
Индекс токсичности (общетоксическое действие, определяемое альтернативными методами in vitro)	ГОСТ 32893-2014 (пункт 7)	Отсутствие	Отсутствие (менее 20)

Клинические (клинико-лабораторные) показатели

Место осуществления лабораторной деятельности: 107076, Россия, г. Москва, ул. Короленко, д. 3, стр. 6.

Определяемая характеристика (показатель), единица измерений	НД на метод испытаний	Норма по НД	Результат испытаний
Раздражающее действие, баллы	ГОСТ 32893-2014 (пункт 8)	0 баллов (отсутствие)	0 (отсутствие)
Сенсибилизирующее действие, баллы	ГОСТ 32893-2014 (пункт 8)	0 баллов (отсутствие)	0 (отсутствие)

Результат(ы) испытаний относятся только к образцу, прошедшему испытания.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательного лабораторного центра.

Испытательный лабораторный центр не несет ответственности за предоставленную заказчиком информацию, которая может влиять на достоверность результатов испытаний. Полученные результаты испытаний относятся к предоставленному заказчиком образцу.

Дополнительные сведения: -

КОНЕЦ (ОКОНЧАНИЕ) ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе
Москве» в Западном административном округе города Москвы

Испытательный лабораторный центр Филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Западном административном округе города Москвы

Юридический адрес: 129626, Москва г, Графский пер, дом 4, корпус 2, 3, 4, тел.: +74956873619

e-mail: fguz@mossanepid.ru

ОГРН 1057717015400 ИНН 7717149663

Адреса мест осуществления деятельности: 119571, Москва г, Вернадского пр-кт, дом 113, тел.: +7(499)739-97-48, e-mail: ini@gsenzao.ru; 121357, Москва г, Вересаева ул, дом 15, тел.: +7(495)444-22-67, e-mail: info@gsenzao.ru; 121309, Москва г, Большая Филёвская ул, дом 33, тел.: +7(499)144-22-67, e-mail: info@gsenzao.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HN96



УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности заведующего
микробиологической лабораторией,
Руководитель ИЛЦ

МП

М.М. Райцына

07.05.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 77-00-40/07788-25 от 07.05.2025

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭИР СЕКТА" (ИНН 9704114280
ОГРН 1227700027389)

2. Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ СКЛАДОЧНАЯ, Д. 1, СТР.
9

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная

3. Наименование образца испытаний, описание: Продукция косметическая для ухода за волосами, для взрослых, в наборах, в комплектах и отдельными предметами торговой марки "SEKTA by Hair Sekta". Текстурирующий солевой спрей для волос, упаковка: В упаковке;

НД на продукцию: -

4. Изготовитель: ООО "ХЭИР СЕКТА"

Юридический адрес: Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БУТЫРСКИЙ, УЛ СКЛАДОЧНАЯ, Д. 1, СТР. 9

Фактический адрес: Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д.1, стр.9 Производство

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: Склад готовой продукции, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Бутырский, ул Складочная, д.1, стр.9

6. Условия отбора:

Дата и время отбора: 25.04.2025 10:30 - 10:30

Ф.И.О., должность: Киракосян Д С Генеральный директор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭИР СЕКТА"

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.04.2025 17:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 29188.0-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Правила приемки, отбор проб, методы органолептических испытаний

7. Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Заявка №25/18.13.014005-6 от 29 апреля 2025 г.

Протокол испытаний № 77-00-40/07788-25 от 07.05.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

8. Дополнительные сведения:

Проба №77-00-40/07788-25 - 29.04.2025 -, Акт отбора от 25 апреля 2025 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции.

10. Код образца (пробы): 77-00-40/07788-11.13-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 29188.2-2014 Продукция парфюмерно-косметическая.

Метод определения водородного показателя pH;

ГОСТ 33021-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли мышьяка методом атомной абсорбции с генерацией гидридов.;

ГОСТ 33022-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли ртути методом беспламенной атомной абсорбции;

ГОСТ 33023-2014 Продукция парфюмерно-косметическая. Определение массовой доли свинца методом атомной абсорбции с электротермической атомизацией.;

ГОСТ ISO 18416-2018 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Candida albicans.;

ГОСТ ISO 21149-2020 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Подсчет и обнаружение мезофильных аэробных бактерий;

ГОСТ ISO 21150-2018 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Escherichia coli.;

ГОСТ ISO 22717-2018 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Pseudomonas aeruginosa.;

ГОСТ ISO 22718-2018 Продукция парфюмерно-косметическая. Микробиология. Обнаружение Staphylococcus aureus

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости, Эксперт-001	11547
2	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-Z.ЭТА	535
3	Спектрометр атомно-абсорбционный, Квант-АФА-А	391

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 121357, Москва г, Вересаева ул, дом 15 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 29.04.2025 17:00 дата начала испытаний 29.04.2025 17:30, дата окончания испытаний 05.05.2025 11:47					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,31±0,10	В пределах 3-9	ГОСТ 29188.2-2014
2	Мышьяк (As)	мг/кг	Менее 0,2	Не более 5	ГОСТ 33021-2014
3	Ртуть (Hg)	мг/кг	Менее 0,05	Не более 1	ГОСТ 33022-2014
4	Свинец (Pb)	мг/кг	Менее 0,2	Не более 5	ГОСТ 33023-2014
Место осуществления деятельности: 121357, Москва г, Вересаева ул, дом 15 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 29.04.2025 17:00 дата начала испытаний 29.04.2025 17:15, дата окончания испытаний 06.05.2025 13:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Candida albicans	-	Не обнаружено в 0,1 мл	Не допускается в 0,1 мл	ГОСТ ISO 18416-2018
2	Escherichia coli	-	Не обнаружено в 0,1 мл	Не допускается в 0,1 мл	ГОСТ ISO 21150-2018
3	Pseudomonas aeruginosa	-	Не обнаружено в 0,1 мл	Не допускается в 0,1 мл	ГОСТ ISO 22717-2018
4	Staphylococcus aureus	-	Не обнаружено в 0,1 мл	Не допускается в 0,1 мл	ГОСТ ISO 22718-2018
5	КМАФАнМ	КОЕ/1 мл	0 КОЕ/г	Не более 1000	ГОСТ ISO 21149-2020

Ответственный за оформление протокола:
П.А. Королихин, Заведующий отделом - врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 77-00-40/07788-25 от 07.05.2025

